

<b>Модель</b>	Honda CBR1000RR Fireblade
<b>Тип мотоцикла</b>	спортивный
<b>Год выпуска</b>	2004+
<b>Рама</b>	алюминиевая
<b>Тип двигателя</b>	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
<b>Рабочий объем</b>	998 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	75,0 x 56,5 мм – CBR1000RR (2004-2007) 76,0 x 55,1 мм – CBR1000RR (2008+)
<b>Степень сжатия</b>	11.9:1 – CBR1000RR (2004-2005) 12.2:1 – CBR1000RR (2006-2007) 12.3:1 – CBR1000RR (2008-2016) 13.0:1 – CBR1000RR (2017+)
<b>Охлаждение</b>	жидкостное
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	DOHC, 4 клапана на цилиндр
<b>Система подачи топлива</b>	Инжектор с двойными дроссельными заслонками (Dual Stage Fuel Injection - DSFI), 4x 44 мм электронный дроссель - 2017+
<b>Тип зажигания</b>	цифровое транзисторное
<b>Максимальная мощность</b>	174,0 л.с. (128,3 кВт) при 11000 об/мин – CBR1000RR (2004-2005) 174,0 л.с. (128,3 кВт) при 11250 об/мин – CBR1000RR (2006-2010) 173,0 л.с. (127,5 кВт) при 10670 об/мин – CBR1000RR (2011-2016) 192,0 л.с. (141,0 кВт) при 13000 об/мин – CBR1000RR (2017+) Honda Selectable Torque Control (HSTC) – 2017+
<b>Максимальный крутящий момент</b>	103,6 Нм (10,5 кг*м) при 8500 об/мин – CBR1000RR (2004-2005) 104,0 Нм (10,5 кг*м) при 8500 об/мин – CBR1000RR (2006-2010) 106,0 Нм (10,7 кг*м) при 9500 об/мин – CBR1000RR (2011-2016) 114,0 Нм (11,5 кг*м) при 11000 об/мин – CBR1000RR (2017+)

<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод Assist & Slipper clutch - 2008+
<b>Коробка передач</b>	6-ступенчатая Quick Shifter – 2017+
<b>Тип привода</b>	цепь
<b>Размер передней шины</b>	120/70-ZR17M/C (58W)
<b>Размер задней шины</b>	190/50-ZR17M/C (73W)
<b>Передние тормоза</b>	2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – CBR1000RR (2004-2005) 2 диска, 320 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – CBR1000RR (2006+) (комбинированная ABS – 2009+) (Brembo-суппорта – CBR1000RR SP)
<b>Задние тормоза</b>	1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт (комбинированная ABS – 2009+)
<b>Передняя подвеска</b>	43 мм перевернутая вилка (полностью регулируемая), ход - 110 мм – CBR1000RR (2004-2010) 43 мм перевернутая вилка Big Piston (полностью регулируемая), ход - 120 мм – CBR1000RR (2011+) CBR1000RR SP – Ohlins (Smart EC – 2017+)
<b>Задняя подвеска</b>	Маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход - 135 мм CBR1000RR SP – Ohlins (Smart EC – 2017+)
<b>Длина мотоцикла</b>	2035 мм – CBR1000RR (2004-2005) 2030 мм – CBR1000RR (2006-2007) 2080 мм – CBR1000RR (2008-2010) 2075 мм – CBR1000RR (2011-2016) 2065 мм – CBR1000RR (2017+)
<b>Ширина мотоцикла</b>	720 мм – CBR1000RR (2004-2007, 2017+) 685 мм – CBR1000RR (2008-2016)
<b>Высота мотоцикла</b>	1120 мм – CBR1000RR (2004-2007) 1130 мм – CBR600RR (2008-2010) 1135 мм – CBR600RR (2011-2016) 1125 мм – CBR600RR (2017+)
<b>Колесная база</b>	1405 мм – CBR1000RR (2004-2007, 2017+) 1410 мм – CBR1000RR (2008-2016)
<b>Высота по седлу</b>	820 мм
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	130 мм
<b>Разгон до 100 км/ч</b>	2,95 сек
<b>Максимальная скорость</b>	286 км/ч

<b>Емкость бензобака</b>	18,0 л – CBR1000RR (2004-2007) 17,7 л – CBR1000RR (2008-2016) 16,2 л – CBR1000RR (2017+)
<b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>	210 кг – CBR1000RR (2004-2005) 206 кг – CBR1000RR (2006-2007) 201 кг – CBR1000RR (2008-2010) 211 кг – CBR1000RA ABS (2009-2010) 202 кг – CBR1000RR (2011-2016) 212 кг – CBR1000RA ABS (2011-2016) 196 кг – CBR1000RR (2017+)