

Модель	Honda CB400F
Тип мотоцикла	нейкед
Год выпуска	2013
Рама	стальная диагональная
Тип двигателя	2-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	399 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	67,0 x 56,6 мм
Степень сжатия	11,0:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	инжектор, PGM-Fi
Тип зажигания	полностью транзисторное
Максимальная мощность	46,0 л.с. (34,0 кВт) при 9500 об/мин
Максимальный крутящий момент	37,0 Нм (3,8 кгм) при 7500 об/мин
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь

Размер передней шины	120/70ZR17 M/C (58W)
Размер задней шины	160/60ZR17 M/C (69W)
Передние тормоза	1 диск 320 мм, 2-поршневой суппорт (CB400FA - ABS)
Задние тормоза	1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (CB400FA - ABS)
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход - 122 мм
Задняя подвеска	маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 105 мм
Длина	2075 мм
Ширина	780 мм
Высота	1060 мм
Колесная база	1410 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	155 мм
Высота по седлу	785 мм
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)	
Максимальная скорость	
Емкость бензобака	15,0 л
Масса мотоцикла (снаряженная)	190 кг – CB400F 192 кг – CB400FA (ABS)

