

Год выпуска  
2020

Длина  
2112 мм

Ширина  
833 мм

Высота  
1003 мм

Колесная база  
1488 мм

Дорожный просвет  
121 мм

Высота сиденья  
845 мм

Сухой вес  
180 кг.

Снаряженная масса  
201 кг.

Тип двигателя  
4-тактный

Количество цилиндров  
1488

Массив цилиндров  
V тип (L тип)

Метод охлаждения  
Водяное охлаждение

Рабочий объем (сс)  
1103

Количество клапанов на цилиндр  
4

Диаметр цилиндра  
81 мм.

Ход поршня  
53,5 мм.

Степень сжатия  
14

Максимальная мощность (кВт)

153

Максимальная мощность (л.с.)

208

Обороты максимальной мощности

12750 об/мин

Максимальный крутящий момент

123 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

11500 об/мин

Емкость топливного бака

16 л

Тип топлива

высокооктановый бензин

Модель батареи

YT7B-BS

Объем моторного масла

3.4 л

Рекомендуемое моторное масло (SAE)

15W-50

Тип сцепления

Мокрый тип • Многослойный

Тип передачи

Тип возврата, 6-ступенчатая

Система передачи энергии

цепь

Количество зубьев звездочки/перед.

15

Количество зубьев звездочки/зад.

42

Размер цепи

525

Количество звеньев цепи

116

Рама

алюминиевая передняя рама

Стандарт тормозной жидкости  
DOT 4

Тип передней вилки  
перевернутая вилка

Диаметр передней вилки  
43

Ход заднего колеса  
130

Тип дисплея счетчика  
Цифровой

Передние тормоза  
гидравлический двухдисковый

Задние тормоза  
гидравлический диск

Передняя шина  
120/703R17

Давление воздуха передней шины  
2.20

Задняя шина  
200/603R17

Давление задней шины  
2,50

Тип фары (HIGH)  
LED

Тип задней фары  
LED