

Год выпуска  
2022

Длина  
1990 мм

Ширина  
800 мм

Высота  
1060 мм

Колесная база  
1370 мм

Дорожный просвет  
145 мм

Высота сиденья  
795 мм

Снаряженная масса  
164 кг.

Радиус разворота  
2.6 м

Модель двигателя  
EX250PE м

Метод охлаждения  
Водяное охлаждение

Рабочий объем (сс)  
248

Система привода клапана  
DOHC

Количество клапанов на цилиндр  
4

Диаметр цилиндра  
62 мм.

Ход поршня  
41,2 мм.

Степень сжатия  
11,6

Максимальная мощность (кВт)  
27

Максимальная мощность (л.с.)

37

Обороты максимальной мощности

12500 об/мин

Максимальный крутящий момент

23 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

10500 об/мин

Емкость топливного бака

14 л

Запас хода

518,0 км

Система запуска

автостартер

Устройство зажигания

Полный транзисторный тип

Количество свечей зажигания

2

Модель батареи

FTX9-BS

Объем моторного масла

2.0 л

Объем моторного масла, при замене

1,3 л

Объем моторного масла, при замене фильтра

1,7 л

Рекомендуемое моторное масло (SAE)

10W-40

Тип сцепления

Мокрый тип • Многослойный

Тип передачи

Тип возврата, 6-ступенчатая

Система передачи энергии

цепь

Количество зубьев звездочки/перед.

14

Количество зубьев звездочки/зад.  
41

Размер цепи  
520

Количество звеньев цепи  
106

Подвеска перед.  
телескопическая вилка

Подвеска зад.  
поворотный рычаг

Диаметр передней вилки  
41

Тип дисплея счетчика  
Цифровой

Передние тормоза  
гидравлический диск

Задние тормоза  
гидравлический диск

Передняя шина  
110/70-17

Давление воздуха передней шины  
2.00

Задняя шина  
140/70-17

Давление задней шины  
2,25

Тип фары (HIGH)  
LED